

Contoh penerapan Atribut "accept"

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>atribut form</title>
</head>
<body>
  <form action="demo_form.asp" accept="image/gif, image/jpeg">
    Nama : <input type="text" name="nama"><br>
    No.KTP: <input type="text" name="noKtp"><br>
    File KTP: <input type="file" name="pic" id="pic"><br>
    <input type="submit" value="Submit">
  </form>
</body>
</html>
```

Simpan dengan naman Accept.html

Penulisan atribut autocomplete adalah sebagai berikut

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>atribut form</title>
</head>
<body>
  <form action="demo_form.asp" method="get" autocomplete="on">
    Nama:<input type="text" name="nama"><br>
    Alamat: <input type="alamat" name="alamat"><br>
    <input type="submit">
  </form>
</body>
</html>
```

Simpan dengan naman autocomplete.html

Penulisan atribut enctype adalah sebagai berikut

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>atribut form</title>
</head>
<body>
  <form action="demo_post_enctype.asp" method="post" enctype="multipart/form-
  data">
    Nama:<input type="text" name="nama"><br>
    Alamat: <input type="alamat" name="alamat"><br>
    <input type="submit">
  </form>
</body>
</html>
```

Simpan dengan naman enctype.html

Berikut adalah penerapan dari atribut name

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script>
function formSubmit()
{
document.forms["myForm"].submit();
}
</script>
</head>
<body>
  <form name="fromSaya" action="form_submit.asp" method="get">
    Nama: <input type="text" name="nama"><br>
    Alamat: <input type="text" name="alamat"><br><br>
    <input type="button" onclick="formSubmit()" value="kirim data!">
  </form>
</body>
</html>
```

Simpan dengan naman name.html

Berikut adalah salah satu penerapan dari atribut "novalidate".

```
<!doctype html>
<html>
<head>
<title>cek form </title>
</head>
<body>
  <form action="demo_form.asp" novalidate>
    e-mail: <input type="email" name="user_email">
    <input type="submit">
  </form>
</body>
</html>
```

Simpan dengan naman novalidate.html

Berikut adalah listing kode atribut target menggunakan value _blank

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>cek form </title>
</head>
<body>
  <form action="demo_form.asp" method="get" target="_blank">
    Nama : <input type="text" name="fname"><br>
    Alamat : <input type="text" name="lname"><br>
    <input type="submit" value="Submit">
  </form>
</body>
</html>
```

Simpan dengan naman value _blank.html

Berikut ini adalah contoh dari penggunaan elemen <table> untuk memformat tampilan form secara horizontal :

```
<html>
<head><title>CONTOH TAG FORM</title></head>
<body>
  <form method="Post">
    <table border=0 width="75%">
      <tr>
        <td width="25%">NPM</td>
        <td><INPUT TYPE="TEXT" Name="NPM" MAXLENGTH="10"
          SIZE="11"></td>
      </tr>
      <tr>
        <td width="25%">Nama Mahasiswa</td>
        <td><INPUT TYPE="TEXT" Name="NamaMHS" MAXLENGTH="25"
          SIZE="25"></td>
      </tr>
      <tr>
        <td width="25%">Alamat</td>
        <td><INPUT TYPE="TEXT" Name="Alamat" MAXLENGTH="50"
          SIZE="40"></td>
      </tr>
      <tr>
        <td width="25%">Jenis Kelamin</td>
        <td><INPUT TYPE="RADIO" Name="Jenkel" CHECKED
          VALUE="Laki2">Laki-laki
          <INPUT TYPE="RADIO" Name="Jenkel"
          VALUE="Perempuan">Perempuan
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td width="25%">Jurusan</td>
        <td><SELECT Name="Jurusan">
          <OPTION VALUE="KA">Komputer Akuntansi
          <OPTION VALUE="MI">Manajemen Informatika
          <OPTION VALUE="TK">Teknik Komputer
        </SELECT>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td width="25%">Fasilitas</td>
        <td><INPUT TYPE="CHECKBOX">Flash Disk</td>
      </tr>
      <tr>
        <td></td><td><INPUT TYPE="CHECKBOX">Bakal Baju</td>
      </tr>
      <tr>
        <td></td><td><INPUT TYPE="CHECKBOX">Bakal Jas</td>
      </tr>
    </table>
  </form>
</body>
```

```
</td></td>
    <td><INPUT TYPE="SUBMIT" VALUE="Simpan">
    <INPUT TYPE="RESET" VALUE="Batal">
</td>
</tr>
</table>
</form>
Simpan dengan naman horizontal.html
```

Berikut ini adalah contoh dari sebuah form dengan layout vertikal.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>cek form </title>
</head>
<body>
    <FORM METHOD="POST"
    ACTION="mailto:teknisi@jardiknas.org">
    <H4>FORM DATA SISWA</H4>
    <INPUT TYPE="text" NAME="var1" SIZE="30" VALUE="Masukan nama.">
    <BR><BR>
    <B>Apakah Anda Siswa?</B>
    <INPUT TYPE="checkbox" NAME="var2">
    <BR><BR>
    <B>Berapa umur Anda?</B>
    <BR>
    <INPUT TYPE="radio" NAME="var3" VALUE="r1">10 - 15
    <BR>
    <INPUT TYPE="radio" NAME="var3" VALUE="r2">16 - 20
    <BR>
    <INPUT TYPE="radio" NAME="var3" VALUE="r3">21 - 25
    <BR><BR>
    <INPUT TYPE="submit" NAME="var4" VALUE="Kirim">
    <INPUT TYPE="reset" NAME="var5" VALUE="Hapus">
</form>
</body>
</html>
Simpan dengan naman vertikal.html
```